19 日本国特許庁(JP)

許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平1-256036

⑤Int.Cl.⁴

)

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成1年(1989)10月12日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A -8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全6頁)

図発明の名称 情報記録媒体及びその製造方法

②特 頭 昭63-83808

@出 願 昭63(1988) 4月5日

⑫発 明 者 飯 田 敦 子 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内

⑫発 明 者 桂 正 樹 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内 ⑫発 明 者 西 川 羚 二 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑩発 明 者 小 沢 則 雄 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

情報記録媒体及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) レーザ光の照射により情報を記録する情報記録媒体において、記録膜としてNiOx(ただし、 0.1<x<0.8)で表わされるニッケルの低酸化物を用いたことを特徴とする情報記録媒体。
- (2) 基板上にNiOx (ただし、 0.1 < x < 0.8) で表わされるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成し、この記録膜上に直接接着剤層を介して他の基板を貼り合わせたことを特徴とする請求項(1)記載の情報記録媒体。
- (3) 記録膜を構成する N i O x の x が 0.3~ 0.7 であることを特徴とする請求項(1) 又は(2) 記載 の情報記録媒体。
- (4) レーザ光を照射することにより情報を記録する情報記録媒体を製造するにあたり、ニッケルをターゲットとして少なくともアルゴンガスと酸紫ガスとを含む混合ガスによる反応性スパッタ

リングを行い、 基板上に N i O x (ただし、0.1 < x < 0.8)で表わされるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

- (5) レーザ光を照射することにより情報を記録する情報記録媒体を製造するにあたり、ニッケルをターゲットとして酸素ガスによる反応性蒸着を行い、基板上にNiOx (ただし、 0.1 < × < 0.8)で表わされるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。
- (7) レーザ光を照射することにより情報を記録する情報記録媒体を製造するにあたり、酸化ニッケルをターゲットとしてアルゴンガスによるス

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はレーザ光によって高速かつ高密度に 光学的な情報を記録・再生できる情報記録媒体及 びその製造方法に関する。

(従来の技術)

記録膜の開発が必須であるといえる。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、半導体レーザのような低パワーのレーザ光によっても充分な感度で記録でき、生産性もよく低コストの情報記録媒体を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段と作用)

本発明の情報記録媒体は、記録膜としてNiOx (ただし、 0.1 < x < 0.8) で表わされるニッケルの低酸化物を用いたことを特徴とするものである。

本発明において記録膜として用いられる、NiOx(ただし、0.1~×~0.8)で表わされるニッケルの低酸化物は、記録の際に照射されるレーザ光に対して高い感度を示し、透過率、反射率などの光学的特性が変化する。特に、NiOxのxが 0.3~0.7 である場合には感度が高い。したがって、半導体レーザのような出力の小さいレ

より記録が行われる

また、最近では、記録膜としてレーザ光の照射により相変化を起し得る材料からなるものを用いた情報記録媒体も発表されている。

しかし、従来の蒸発・・ければ記録が可能であるが、には、レーザ出力が大きければ記録が可能であるが、記録・再生装置の小形化・問島化を図るために半導体レーザのような出力の小ないしーザ光源を用いると、充分な、透明基板上に形成を貼りというに直接接着別とでは、現場では、ないのでもである。 できるとのでもである。 できるとのである。

一方、従来の相変化型の情報記録媒体では、記録膜を構成する材料が複雑であり、生産性、コストなどの点で不利であった。

特に、光カードのような情報記録媒体においては、製造が容易で、かつ低パワー書込みが可能な

また、本発明の情報記録媒体の製造方法としては、基板上にNIOx (ただし、 0.1< x < 0.8) で表わされるニッケルの低酸化物からなる記録膜を形成する既に、①ニッケルをターゲットとして少なくともアルゴンガスと酸素ガスとを行う方法、②ニッケルをターゲットとして政策が大いとして政策を行う方法、③酸化ニッケルをターゲットとしてアルボラーゲットとしてアルボウムによるスパッタリングを行う方法が挙げられるスパッタリングを行う方法が挙げられるスパッタリングを行う方法が挙げられるスパッタリングを行う方法が挙げられる

本発明方法では、形成すべき記録膜の組成範囲が広く、製造条件のマージンが大きいので、生産

性を改善するのに有利である

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。なお、以下の実施例においては、第1図又 は第2図図示の情報記録媒体を作製した。

第1図図示の情報記録媒体は、予めトラッキン グ用の満を設けた厚さ 1.2㎜のポリカーポネート 製の透明基板1上にNiOx 記録膜2を形成した ものである。

第2図図示の情報記録媒体は、前処理した厚さ 400㎞のポリカーポネート製の透明基板1上に N i O x 記録膜 2 を形成し、この記録膜 2 の上に 直接ウレタン系接着削陥3を介して原さ 400㎞の ポリカーボネート製の保護フィルム4を貼り合せ、 更に模準のカードサイズに打ち抜いたものである。 爽施例1

まず、記録膜を構成するNiOxで表わされる ニッケルの低酸化物自体の光学的特性を調べるた めに以下のような実験を行った。すなわち、ニッ ケルをターゲットとして、アルゴンガスと酸案ガ

と同様な結果が得られ、光記録が可能であること がわかった。

なお、 X 線回折によれば、 N i O x 腹は N i 及 びNiOを含むアモルファス構造又は結晶質構造 を示すが、いずれの構造でも記録が可能であった。 寒 施 例 2

ニッケルをターゲットとし、アルゴンガスと改 素ガスとの混合ガスによるRF反応性スパッタリ ングを行い、予めトラッキング用の満を設けた 厚さ 1.2mmのポリカーボネート製透明基板1上に NiOx 記録膜2を成膜し、第1図図示の情報記 録媒体を作製した。成膜条件としては、印加旭圧 を 500W、ガス圧を5m Torr、アルゴンガス流 量を18.5sccm、酸素ガス流量を 1.5sccm(アルゴ ンと酸素との流量比 = 12:1) に設定し、 NiOxの堆積速度は18nm/min であった。成膜 された N i O x 記録膜 2 は膜厚が 80 n m で、 x = 0.5 であった。

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の 透過率は20%であった。次に、波畏 830nmの

F反応性スパッタリング スとの混合ガスによ により、ガラス拡板上にNiOx膜を形成した。 この際、混合ガス中のアルゴンガスと酸素ガスと の流量比を変えることにより、NiOx のxを 0~1.0 まで変化させた。なお、印加電圧は 500W、ガス圧は5m Torr に設定した。この条 件では、NiOx 膜の堆積速度は5~25na/ain であった。

これら組成の異なるNiOx膜について、半導 · 体レーザの波長の1つである 830nmの光を照射し、 光の吸収率を測定したところ、第3図に示すよう な結果が得られた。第3図から明らかなように、 N i O x 膜は x が 0.1~0.8 の範囲で高い吸収率 を示し、xが 0.3~0.7 の範囲では特に高い吸収 率を示す。

次に、xが 0.1~0.8 の N i O x 膜に、放長 830 nmのレーザ光を照射したところ、被照射部の 透過率変化が認められ、光記録が可能であること

また、700~900 nmの波長の光に対しても上記

G a A l A s レーザ光を、記録膜2上でビーム径 5 mに 集光し、 出力 7 m W で 照射した。 この 結果、 被照射部における波長 830nmの光の透過率は65% に変化した。

実施例3

酸化ニッケルをターゲットとし、アルゴンガス によるRFスパッタリングを行い、予めトラッキ ング用の満を設けた厚さ 1.2㎜のポリカーポネー ト 刻 誘 明 共 板 1 上 に N i O x 記 録 膜 2 を 成 膜 し 、 第 1 図図示の情報記録媒体を作製した。成膜 条件としては、印加毬圧を 500W、ガス圧を 5 m Torr に設定し、NIOx の堆積速度は 10nm/mln であった。成膜されたNiOx 記録膜 2は膜厚が80ngで、×=0.7 であった。

この情報記録媒体では、波長 830 naの光の 透過率は25%であった。次に、波長 830nmの GaAlAsレーザ光を、記録膜2上でピーム径 5 μα に 集 光 し 、 出 力 7 m W で 照 射 し た 。 こ の 結 果 、 被照射部における波長 830naの光の透過率は65% に変化した。

7

实施例4

酸化ニッケルをターゲットとして異空蒸着を行い、予めトラッキング用の満を設けた厚さ 1.2mmのポリカーボネート数透明基板 1 上に N i O x 記録膜 2 を成膜し、第 1 図図示の情報記録媒体を作数した。成膜条件としては、真空度を 5 × 10⁻⁶ Torr に設定し、N i O x の堆積速度は 30 nm/min であった。成膜された N i O x 記録膜 2 は腹厚が 80 nmで、x = 0.5 であった。

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の透過率は20%であった。次に、波長 830nmの GaALAsレーザ光を、記録膜2上でピーム径 5μπに集光し、出力7mWで照射した。この結果、 被照射部における波長 830nmの光の透過率は65% に変化した。

实施例4

ニッケルをターゲットとし、酸素ガスによる反応性蒸着を行い、予めトラッキング用の満を設けた厚さ 1.2mmのポリカーボネート製透明基板 1 上に N i O x 記録膜 2 を成膜し、第 1 図図示の情報

18 nm/min であった。 成膜された N i O x 記録膜2 は腹厚が 80 nmで、 x = 0.5 であった。 この 段階で、 波長 830 nmの 光の 透過率は 20% であった。 この 段階の N i O x 記録膜 2 上に直接ウレタン系接着 利 3 を介して厚さ 400 mmの ポリカーボネート 20の 保 扱フィルム 4 を貼り合せた後、 標準のカードサイズに打ち抜いて第 2 図図示の情報記録媒体を作数した。

この情報記録媒体では、透明基板1 例から 測定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明基板1 側から、波長 830nmの G a A l A s レーザ光を、記録膜上でピーム径 5 mmに集光し、出力10m Wで照射した。この結果、 透明基板1 側から測定した波長 830nmの光の反射 率は12%に変化した。

実施例7

酸化ニッケルをターゲットとし、アルゴンガスによるRFスパッタリングを行った以外は実施例6と同様にして、第2図図示の情報記録媒体を作数した。成膜条件としては、印加電圧を 500W、

記録媒体を作製した。 入中の圧力を 5 × 10⁻⁴ Torr に設定し、Ni O x の堆積速度は 35nn/ain であった。 成膜された Ni O x 記録膜 2 は膜厚が 80naで、 x = 0.7 であ

この情報記録媒体では、波長 830nmの光の透過率は25%であった。次に、波長 830nmのGaAlAsレーザ光を、記録膜2上でピーム径5μmに集光し、出力7mWで照射した。この結果、波照射部における波長 830nmの光の透過率は65%に変化した。

变施例 6

ガス圧を 5 m Torr に 設定し、N i O x の堆積速度は 10 nm / m in であった。 成膜された N i O x 記録膜 2 は膜厚が 80 nmで、 x = 0.7 であった。 なお、成膜後の段階で、波長 830 nmの光の透過率は 25%であった。

この情報記録媒体では、透明甚板1側から別定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明甚板1側から、波長 830nmのG a A & A s レーザ光を、記録膜上でビーム径5 mに集光し、出力10mWで照射した。この結果、透明甚板1側から測定した波長 830nmの光の反射率は12%に変化した。

実施例8

酸化ニッケルをターゲットとし、真空蒸發を行った以外は実施例 6 と同様にして、第 2 図図示の情報記録媒体を作製した。成膜条件としては、異空度を5×10⁻⁶ Torr に設定し、NiOx の堆積速度は30nm/min であった。成膜されたNiOx 記録膜2は膜厚が80nmで、x=0.5 であった。なお、成膜後の段階で、波長 830nmの光の透過率は

20%であった。

7

この情報記録媒体では、透明 括板 1 側から 測定した波段 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明 基板 1 側から、波長 830nmの GaALAsレーザ光を、記録膜上でピーム径 5 mmに集光し、出力 10m Wで照射した。この結果、透明 基板 1 側から測定した波長 830nmの光の反射 率は12%に変化した。

実施例9

ニッケルをターゲットとし、酸紫ガスによる反応性蒸箱を行った以外は実施例 6 と同様にして、第 2 図図示の情報記録媒体を作製した。成膜条件としては、ガス流入中の圧力を 5 × 10⁻⁴ Torr に設定し、NiOx の堆積速度は 35nm/min であった。成膜されたNiOx 記録膜 2 は膜厚が 80nmで、x = 0.7 であった。なお、成膜後の段階で、波長830nmの光の透過率は 25% であった。

この情報記録媒体では、透明基板 1 側から 測定した波長 830nmの光の反射率は35%であった。次に、透明基板 1 側から、波長 830nmの

の関係を示す特性図、第4図は従来の情報記録媒体の断面図である。

1 ··· 透明基板、 2 ··· N i O x 記録膜、 3 ··· 接 着剤層、 4 ··· 保護フィルム。


出願人代理人 弁理士 鈴江武彦


[発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、半導体レーザのような低出力のレーザ光に対しても充分な感度で記録でき、生産性もよく、再現性も得やすい安価な情報記録媒体を提供することができ、ひいては記録装置の小型化、低廉化を図ることができるなど顕著な効果を奏するものである。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例2~5における情報記録媒体の断面図、第2図は本発明の実施例6~9における情報記録媒体の断面図、第3図はNiOx 版のxの値と波長 830nmの光の吸収率と





郭3区



第 4 凶

第1頁の続き ⑫発 明 者 大 平

洋 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合 研究所内